

Triflex

Delivering solutions together.

Afrekenen met corrosie en lekkages

Metalen daken



TRIFLEX REKENT AF MET CORROSIE EN LEKKAGES

Dankzij de flexibiliteit en de ontwerpvrijheid die het oplevert, is metaal een populair materiaal bij het ontwerp van (bedrijfs)panden. Het geeft een moderne, industriële look. Maar metaal en corrosie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de oplossingen van Triflex beschermt u uw dak. Corrosie en lekkages krijgen geen kans meer.

Uitdagingen

Industriële metalen daken vragen om speciale oplossingen. Complexe details zoals afvoeren, aansluitingen, moeren, bouten en hoeken spelen een cruciale rol. Een veelvoorkomend probleem bij oudere metalen dakplaten is corrosie. Zeker aan de randen van de beplating kan de oorspronkelijke coating onthechten waarna roestvorming ontstaat.

Met Triflex producten zoals ProDetail en de vezelversterkte ProFibre is de metalen ondergrond duurzaam beschermd. U bespaart kosten voor het aanbrengen van nieuw plaatmateriaal en u voorkomt het extra gewicht van nieuwe beplating.

Oplossingen

Triflex heeft voor elke uitdaging een oplossing. Of het nu gaat om aluminium, RVS, koper, verzinkt staal of zink. Ons product wordt in meerdere lagen vloeibaar aangebracht. De ondergrond wordt direct als een tweede huid omsloten. Het uitharden gaat uitermate snel, zodat er vrijwel direct kan worden doorgewerkt.

Nauwe samenwerking

Triflex werkt in elke fase van het project nauw samen met opdrachtgevers, applicateurs en andere betrokkenen. Advies en een goede afstemming zorgen ervoor dat het dak op de juiste wijze wordt afgedicht en beschermd.

.....
**Een uitdaging in de afdichting
of bescherming van een metalen constructie?**
info@triflex.nl of +31 (0) 38 460 20 50




Voordelen van Triflex

- volkomen naadloos en waterdicht
- hecht perfect op vrijwel alle metalen en niet-metalen ondergronden, ook op gecoate ondergronden zoals Plastisol, HPS 200, Celestia, Polyester en PVDF
- beweegt flexibel met de ondergrond mee
- bestand tegen grote temperatuurverschillen
- heeft een scheuroverbruggende werking
- bij detailoplossingen zorgt het wapeningsvlies voor optimale sterkte
- de weerselementen krijgen geen kans.
- ook verspuitbare oplossingen
- geen brandgevaar (koude applicatie)

METALEN DAKEN DUURZAAM AFDICHTEN EN BESCHERMEN

Triflex heeft ook voor metalen daken de juiste afdichtingen om definitief af te rekenen met lekkageproblemen. Die ontstaan vaak bij detailleringen. Hoe ingewikkelder de constructie, des te hoger de eisen en de technische uitdagingen die aan een dakafdichting worden gesteld. Met deze producten zorgen wij voor een oplossing op maat.



Onze systemen zijn gecertificeerd volgens de hoogste Europese standaarden en classificaties, waaronder ETAG 005, EN 13501-5 en EN 13501.

Triflex Metal Primer

Om een perfect oppervlak te realiseren met een goede hechting, wordt Triflex Metal Primer gebruikt op metalen en roestige ondergronden. Ook verkrijgbaar als verspuitbare variant. Sneldrogend en roestvast.

Triflex ProFibre

Een afdichtingshars voor extra gedetailleerde aansluitingen en kleine technische voorzieningen op het dak. Dat is Triflex ProFibre. Of het nu gaat om bouten en moeren of kabeldoorvoeren: Triflex ProFibre sluit hermetisch af.

Triflex Speciaalvlies SK


Voor de afdichting van overgangen en detailaansluitingen van metalen daken wordt Triflex Speciaalvlies SK toegepast, met materiaalversterkende en scheuroverbruggende eigenschappen. Het vlies is aan de achterzijde voorzien van een butylrubberkleefstrook.

Triflex Metal Coat

Om metalen dakconstructies tegen corrosie te beschermen en de levensduur te verlengen, wordt Triflex Metal Coat toegepast. Triflex Metal Coat kan aangebracht worden met zowel de rol als door middel van spuitapplicatie. Waterdicht, elastisch, slagvast en schokbestendig.

Triflex ProDetail

Complexe details op (metalene) daken worden duurzaam afgedicht met Triflex ProDetail. Dit hecht op praktisch elke ondergrond, is slijtvast, naadloos, volledig gewapend en elastisch bij bewegingen door temperatuurverschillen. Triflex ProDetail heeft een goede hechting op uiteenlopende ondergronden.



Triflex

Triflex BV
Boerendanserdijk 35
8024 AE Zwolle

T: +31 (0) 38 460 20 50

info@triflex.nl
www.triflex.nl

