

Triflex

Delivering solutions together.

Oppervlakken afdichten en beschermen

Kwaliteit voor zorginstellingen





Een indruk

Elk bezoek aan een zorginstelling maakt indruk. Dat bezoek begint al in de parkeergarage. Waar moet ik zijn? Voel ik me welkom? Is het hier veilig? U wilt het patiënten en bezoekers zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk maken. Door aandacht te schenken aan veiligheid, duidelijkheid en sfeer kunt u de beleving nét een beetje aangenamer maken.

EEN KENNISMAKING

Als producent en leverancier van hoogwaardige vloeibare kunststoffen is Triflex al bijna 40 jaar specialist op het gebied van vloeren en afdichtingen. In die tijd hebben we ons gespecialiseerd in het afdichten en beschermen van oppervlakken zoals parkeergarages, buitenruimtes en daken. De grote kleurkeuze en de antislip eigenschappen maken Triflex producten bijzonder geschikt om de veiligheid, sfeer en duidelijkheid in en rond gebouwen te vergroten.

Faalkosten voorkomen

Speciaal voor de zorgsector biedt Triflex oplossingen die sfeer, veiligheid en duidelijkheid ten goede komen. In overleg met u realiseren we de optimale oplossing om een oppervlak af te dichten of veilig af te werken. Vraagt uw project om een andere oplossing? Dan creëren we er één! Al in het beginstadium van uw project denken we graag met u mee, met oog voor detail. Zo voorkomt u eventuele faalkosten en dragen we bij aan een langdurige bescherming van uw pand.

Investeren is besparen

Veel van onze voordelen ziet u niet direct, maar merkt u op lange termijn. Onze slijtvaste oplossingen zijn namelijk tot wel 25 jaar houdbaar. Met Triflex behandelde oppervlakken zijn tot in de puntjes afgedicht en hebben niet te lijden onder vocht, temperatuurschommelingen of strooizout. Daardoor zien uw gebouwen er over vele jaren nog net zo verzorgd uit als na het aanbrengen. Investeren in Triflex is: besparen op onderhoud en renovatie. Triflex producten zijn bewezen rendabeler dan producten met een lager kwaliteitsniveau.

Kwaliteit op elk niveau

Jarenlange ervaring, innovatieve kunstharstechnologie en geperfectioneerde applicatietechnieken garanderen de houdbaarheid van Triflex producten tot in het kleinste detail. Triflex voldoet ruimschoots aan de normen ISO-9001 (kwaliteit) en ISO-14001 (milieu). Onze kwaliteit ziet u ook terug in de dienstverlening. In elke fase en op elk niveau staan wij met advies, nazorg, operationele service en heldere informatie tot uw beschikking. U kunt altijd op Triflex rekenen. Ook over 25 jaar.

PARKEREN

Helder kleurgebruik voor parkeerplekken voor mindervaliden, een kiss and ride zone, laadpunten voor elektrische voertuigen en andere bijzondere signaleringen. Een betrouwbare antislip vloer en waterdicht tot in de puntjes. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, wij adviseren u graag over een veilige, verzorgde en duurzame parkeergelegenheid met uitstraling.

Jaren verzorgd

Triflex is specialist in totaalconcepten voor het afdichten van parkeerdaken. Volledig gewapend, licht in gewicht en scheuroverbruggend. Triflex heeft ook oplossingen voor geïsoleerde parkeerdaken. We gaan de uitdaging om de moeilijkste daken waterdicht af te werken graag aan. Ook de kleinste details zijn dicht. Daardoor voorkomt u lekkages en krijgen olie, benzine en dooizouten geen kans om schade aan te brengen. Met Triflex gaat uw parkeergelegenheid jaren mee en blijft deze er verzorgd uitzien.

Duidelijke taal

Waar kan ik als mindervalide parkeren? Waar kan ik iemand afzetten? Zijn er ook laadpunten voor elektrische auto's? Door goed en opvallend gebruik van kleuren helpt u alle bezoekers, ook ouderen en mensen met een visuele beperking, de weg te vinden in de parkeergarage. Ook belijningen en pictogrammen dragen daaraan bij. Met de producten van Triflex kunt u alle kanten uit qua kleur en vormgeving.

Blijvend verzorgd

Speciaal voor het reinigen van de vloer in de parkeergarage, heeft Triflex een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel, genaamd Triflex MC. Vet, vuil, koolstof, olie, roet, nicotineanslag en andere hardnekkige vlekken worden snel en efficiënt verwijderd.



Veilig gevoel: antislip en kleurstelling

Kleurgebruik en accenten dragen bij aan de veiligheid van uw parkeergelegenheid en hellingbaan. Met de juiste kleurstelling in combinatie met gepaste verlichting vergroot u bovendien het gevoel van veiligheid van de bezoeker. De antislip coating en stroefheid (SRT-waarde) van Triflex producten zorgen voor een veilige afwerking, zodat uw bezoekers niet uitglijden.

Wanden beschermd en blijvend schoon

Wanden en kolommen in parkeergarages zijn vaak onbehandeld. De gevolgen zijn strepen van rubber op de muur en vuil van stof en roetuitwasemingen. Als de betonnen wanden en plafonds van parkeergarages niet beschermd zijn, kan carbonatatie of 'betonrot' optreden, met scheuren als gevolg. Het Triflex ACS systeem beschermt het beton langdurig tegen vervuiling en weersinvloeden. Er zijn tal van tinten te kiezen voor een lichte, prettig en veilig ogende parkeerruimte. Het dekkende zijdeglans systeem is UV-bestendig.

Verwarmde hellingbaan

De hellingbaan vormt het zwaarst belaste deel van een parkeergarage. Zonder goede bescherming kan dit oppervlak bijzonder glad en daardoor onveilig worden. Triflex biedt een optimale afdichting voor hellingbanen, met een hoge antislipwaarde die lang behouden blijft. Het systeem is bovendien zeer geschikt om over een hellingbaanverwarming aan te brengen, waardoor ook in de winter glijpartijen voorkomen worden en de parkeergarage bereikbaar blijft.



Glow in the dark

Het Triflex NightLine systeem is een coating die oplicht in het donker. Bijzonder geschikt voor markeringen die 's nachts zichtbaar moeten zijn; zoals vluchtroutes. Dit systeem is onder meer toegepast als vluchtweg in de metrotunnel van Hamburg.

DAARNAAST WAS ER VEEL AANDACHT VOOR SFEER, VEILIGHEID EN DUIDELIJKE SIGNALISATIE

Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk

Aandacht voor sfeer en veiligheid


De dakparking van Campus St.-Jan in Genk onderging een grondige renovatie. Maar liefst twee kilometer aan lijngoten en diverse andere details zijn geïntegreerd in het Triflex systeem om lekkages te voorkomen. De hellingbaan werd voorzien van verwarming. Daarnaast was er veel aandacht voor sfeer, veiligheid en duidelijke signalisatie. Het resultaat? Sfeervolle grijze tinten, helderblauwe mindervaliden parkeerplaatsen, extra brede oranje parkeerplaatsen voor bezoekers van het kinderdagverblijf, duidelijke markeringen en uiteraard een antislip afwerking.



Medisch Centrum, Leeuwarden

Lekkageproblemen duurzaam opgelost

De parkeergelegenheid van het Medisch Centrum Leeuwarden is in januari 2011 uitgebreid met 300 parkeerplaatsen. Het bestaande gedeelte van de parkeergarage had jarenlang last van lekkage die de constructie aantastte. Het parkeerdek werd afdicht met een scheuroverbruggend Triflex systeem en de andere vloeren zijn voorzien van een coatingsysteem. Zo ontstond een esthetisch fraaie afwerking met lage onderhoudskosten. Door de snelle uitharding van de producten bleef de overlast voor bezoekers en personeel beperkt.



DE SPECIALE PARKEER- PLAATSEN ZIJN IN ÉÉN OOGOPSLAG ZICHTBAAR

AZ St.-Elisabeth, Turnhout

Ook in de winter bereikbaar

De bouw van een nieuw parkeergebouw moest de parkeerschaarste bij de Campus St.-Elisabeth te Turnhout verhelpen. Een parkeergebouw dat ook bij sneeuw en vrieskou bereikbaar is, dankzij verwarmingsleidingen die zijn verwerkt in de betonnen toplaag en afgedicht met Triflex. De routing in de garage is duidelijk weergegeven met helder kleurgebruik. Zo zijn kleurrijke markeringen aangebracht voor voetgangers met voldoende SRT-waarde (antislip).



- ▲ Parkeergarage **Orbis Medisch Centrum in Sittard/Geleen**
- ◀ Parkeergebouw **Campus St.-Elisabeth in Turnhout**

Orbis Medisch Centrum, Sittard/Geleen

Renovatie snel klaar!

Het Orbis Medisch Centrum in Sittard/Geleen heeft een tweelaagse parkeergarage waarvan de vloeren uiteindelijk zijn voorzien van een coating. Eventuele scheuren zijn behandeld met een injectiehars. Vervolgens is het oppervlak voorzien van een antislip coatingsysteem. Dit systeem hardt razendsnel uit, waardoor behandelde gedeelten snel weer beschikbaar werden. Door de afwerking in diverse kleuren heeft de garage ook een moderne, frisse uitstraling gekregen en zijn speciale parkeerplekken in één oogopslag zichtbaar.

DAKSYSTEMEN

Triflex daken zijn dicht, van het grote oppervlak tot in het kleinste detail. De Triflex systemen voldoen onder alle weersomstandigheden aan de eisen die aan een dakafdichting kunnen worden gesteld. Zo voorkomt u lekkages in onderliggende ruimten waar zich wellicht kritische (technische) installaties bevinden.



Geen druppel

De Triflex systemen zijn vloeibaar aan te brengen en dus flexibel. Daardoor ontstaat een volledig naadloos geheel dat de eventuele complexe vormen van de ondergrond feilloos volgt. Vocht krijgt geen kans om door te dringen, omdat de aangebrachte laag volledig hecht aan de ondergrond. Ook complexe detailleringen en moeilijk bereikbare plaatsen worden gegarandeerd afgedicht. Door deze eigenschappen en vanwege het feit dat Triflex wortelbestendig is, zijn de systemen ook geschikt voor groendaken.

Geurarme producten

De benodigde luchtkanalen voor de aanzuigunits van frisse lucht bevinden zich vaak op het dak. Voor het afdichten van de bevestiging van deze luchtkanalen maakt Triflex gebruik van geurarme producten. Deze zogenaamde sensitive range is ook geschikt voor binnengebruik.

Brandveilig aanbrengen

Doordat de Triflex systemen voor dakdetails koud verwerkbaar zijn, hoeft de applicateur geen gasbranders of hete lucht te gebruiken. Tijdens de werkzaamheden is er dus geen risico van brand op het dak, wat tegelijkertijd een lagere verzekeringspremie oplevert. Eenmaal aangebracht, hebben de producten een brandvertragende werking. Wel zo veilig.

OOK ALS HET KWIK ROND HET VRIESPUNT SCHOMMELT, KUNNEN ONZE PRODUCTEN WORDEN VERWERKT

Ook bij lagere temperaturen

Ook in de herfst of de winter, als het kwik rond het vriespunt schommelt, kunnen onze producten worden verwerkt. Triflex ProDetail waarmee dakdetails worden afgedicht, kan zelfs tot -5 graden Celsius worden verwerkt. Een groot voordeel als er tijdsdruk bestaat bij de afdichting van een dak.

Veilig het dak op

Om de veiligheid van dakdekkers te vergroten, kan Triflex daken voorzien van een opvallend en antislip looppad. Opvallend, aangezien het pad een heldere gele, rode of blauwe kleur krijgt. Het pad is tevens geschikt als looppad voor de onderhoudsdienst.

Ziekenhuis, Amsterdam

Details duurzaam afgedicht

Het dak van dit ziekenhuis onderging een grondige renovatie. Het dak van het gebouw waar het noodaggregaat staat, is geheel voorzien van Triflex. Met name de afdichting van details, zoals luchtdoorvoeren en dakranden, vroeg de nodige aandacht. Zo is het ziekenhuis ervan verzekerd dat er geen waterschade ontstaat aan de onderliggende ruimten.



Parkeergebouw Schildknaap, Brussel

Extra reflectie voor zonnepanelen

Tijdens een omvangrijke renovatie zijn vele tientallen zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van parkeergebouw Schildknaap te Brussel. Het dak, inclusief alle aanwezige details, kreeg een duurzame afdichting met Triflex ProTect. Het geheel is afgewerkt met een finish in een lichte kleur, wat de reflectie ten goede komt en de levensduur van de zonnepanelen aanzienlijk verlengt.



AFDICHTINGEN EN ANTISLIP AFWERKINGEN

De producten van Triflex zijn voor tal van toepassingen geschikt. Naast parkeergelegenheden en daken, worden de systemen veelvuldig ingezet voor de afdichting van buitenruimtes, zoals entrees, balkons en galerijen. Maar ook vele waterpartijen, monumenten en andere bouwwerken zijn voorzien van de Triflex systemen. We laten in deze brochure diverse toepassingen de revue passeren om u een indruk te geven van de veelzijdigheid.

Antisliplaag op loopbrug

De loopbrug naar de entree van appartementencomplex Koningskers in Arnhem vertoonde veel slijtage. Daarnaast was het looppad alleen in het midden van de brug aangebracht waardoor bewoners geen gebruik konden maken van de leuning. Daarom werd de loopbrug voorzien van een nieuwe slijtvaste antislip coating met verschillende instrooimaterialen. Hierdoor voldoet ook de uitstraling weer aan de wens van de bewoners.



Ook voor binnengebruik

De keuken van het St.-Elisabeth in Ukkel, nabij Brussel, wordt dagelijks onderworpen aan een flinke schoonmaakbeurt. De voegen tussen de keramische tegels kunnen scheuren door het dagelijkse schoonmaakritueel. Om waterschade aan onderliggende ruimtes te voorkomen, werd de vloer voorzien van een naadloze kunststof afdichting. Hier overheen werden opnieuw tegels gelegd.



Geen uitglijders

Een bezoek aan een ziekenhuis of ander zorginstelling wilt u zo comfortabel mogelijk laten verlopen. Uitglijders wilt u te allen tijde voorkomen. Dat kan door een antislip coating op looppaden aan te brengen. Dat deden we bijvoorbeeld bij cultuurhuis CODA in Apeldoorn. Door gebruik te maken van strippen is duidelijk waar de bezoeker het beste kan lopen.



Heliplatform

Elke dag staat bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam een team klaar om medische bijstand te verlenen met behulp van een traumahelikopter. Het platform waar de heli landt, moest een jaar na realisatie van nieuwe markeringen worden voorzien. Door de komst van een nieuw gebouw in de buurt, moest de aanvliegroute veranderen en moest de H een kwartslag draaien. De keuze viel dit keer op Triflex, vanwege de goede antislip eigenschappen en slijtvastheid.



Waterpartijen

Bij het gerenoveerde Congrespaleis in Brussel bevindt zich deze fraaie waterpartij die volledig werd afgedicht met de vloeibare systemen van Triflex. Door de flexibiliteit van de producten ontstaat een volledig naadloos geheel. De gekozen grijze kleur sluit aan bij het natuursteen van de gevel van het paleis, wat een esthetisch beeld oplevert.



Ophoogsysteem

Een hoge instap kan een onveilig en hinderlijk obstakel vormen. In het bijzonder voor senioren en mindervaliden. Daarvoor heeft Triflex ophoogsysteem ontwikkeld. Deze werd onder meer toegepast in dit seniorencomplex in Zeewolde.

Triflex

Triflex BV
Boerendanserdijk 35
8024 AE Zwolle

T: +31 (0) 38 460 20 50

info@triflex.nl
www.triflex.nl

